



TÂN ĐẠT FLEX
www.tandatflex.com

PRODUCT CATALOGUE

CATALOGUE KHỚP NỐI MỀM INOX

Khớp nối mềm inox 304/316 chống rung, bù lệch tâm cho đường ống bơm, PCCC, HVAC, lò hơi — nối bích, nối ren, rắc co, clamp vi sinh. Sản xuất theo yêu cầu.



CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÂN ĐẠT

D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh

0906 304 114 - 0702 169 189

khopgiannoinox.vn@gmail.com

tandatflex.com

GIỚI THIỆU

Tấn Đạt Flex (TanDatFlex) chuyên sản xuất và gia công khớp nối mềm inox, khớp giãn nở nhiệt, ống mềm inox, bộ chống rung, bộ hút nước chống xoáy và các sản phẩm cơ khí theo bản vẽ. Xưởng sản xuất tại Vĩnh Lộc, TP.HCM – giao hàng toàn quốc.

MỤC LỤC

01 Khớp nối mềm inox

19 sản phẩm

Nhận gia công theo yêu cầu — kích thước, kiểu kết nối, vật liệu.

KHỚP NỐI MỀM INOX

Khớp nối mềm inox 304/316 chống rung, bù lệch tâm cho đường ống bơm, PCCC, HVAC, lò hơi — nối bích, nối ren, rắc co, clamp vi sinh. Sản xuất theo yêu cầu.



Khớp nối mềm inox mặt bích chống rung hệ thống

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1006

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp chống rung mặt bích gia công theo yêu cầu tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1013

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox / khớp chống rung / gia công tại Vĩnh Lộc

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1016

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox gia công tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1017

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox chống rung đường ống

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1019

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm kết nối mặt bích 10K inox một đầu cố định , một đầu xoay

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích JIS 10K, 1 đầu bích cố định – 1 đầu xoay

Mã: TD-1028

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm / khớp giãn nở đường ống / giảm chấn / giảm rung

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1035

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox kết nối mặt bích JIS 10K inox 1 đầu cố định 1 đầu xoa...

Kích thước danh nghĩa: DN50

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1051

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox DN50 kết nối hai đầu mặt bích JIS 10K inox

Kích thước danh nghĩa: DN50

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1048

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm kết nối mặt bích JIS 10K thép 1 đầu cố định 1 đầu xoay...

Kích thước danh nghĩa: DN150

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Thép / inox theo yêu cầu

Mã: TD-1052

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm kết nối mặt bích PN16 1 đầu cố định 1 đầu xoay DN200

Kích thước danh nghĩa: DN200

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1053

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm mặt bích inox 304 kết nối bích cố định

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1054

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm DN100 kết nối 2 đầu MB JIS 10K inox 1 đầu cố định 1 đầu...

Kích thước danh nghĩa: DN100

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1059

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox hai đầu rắc co gang inox 304

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Rắc co

Mã: TD-1034

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox 304 hai đầu kép nối ren


Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Đầu kép

Mã: TD-1061

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox 304 kết nối ren rắc co

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1008

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm racco inox / clem inox / ren trong / ren ngoài sản xuất tại...

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Rắc co, Ren trong / ren ngoài, Đầu lem

Mã: TD-1040

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox 304 hai đầu clamp vi sinh DN50 dài 300mm

Kích thước danh nghĩa: DN50

Chiều dài: 300 mm (gía công theo yêu cầu)

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1049

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm vi sinh inox 304 hai đầu rắc co

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Rắc co

Mã: TD-1058

[Liên hệ báo giá](#)



TÂN ĐẠT FLEX
www.tandatflex.com

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TẤN ĐẠT

D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0906 304 114 – 0702 169 189

khopgiannoinox.vn@gmail.com

tandatflex.com