



TÂN ĐẠT FLEX
www.tandatflex.com

PRODUCT CATALOGUE

CATALOGUE ỐNG MỀM INOX

Ống mềm inox 304/316 bọc lưới, ống ruột gà inox chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu, nước — nối ren, rắc co, bích. Gia công mọi chiều dài.



CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TÂN ĐẠT

D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh

0906 304 114 - 0702 169 189

khopgiannoinox.vn@gmail.com

tandatflex.com

GIỚI THIỆU

Tấn Đạt Flex (TanDatFlex) chuyên sản xuất và gia công khớp nối mềm inox, khớp giãn nở nhiệt, ống mềm inox, bộ chống rung, bộ hút nước chống xoáy và các sản phẩm cơ khí theo bản vẽ. Xưởng sản xuất tại Vĩnh Lộc, TP.HCM – giao hàng toàn quốc.

MỤC LỤC

01 Ống mềm inox

17 sản phẩm

Nhận gia công theo yêu cầu — kích thước, kiểu kết nối, vật liệu.

ỐNG MỀM INOX

Ống mềm inox 304/316 bọc lưới, ống ruột gà inox chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu, nước — nối ren, rắc co, bích. Gia công mọi chiều dài.



Ống mềm inox 304 nối ren, rắc co các loại

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren trong / ren ngoài

Mã: TD-1024

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công ống mềm inox một đầu cong một đầu thẳng

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1029

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối đầu ren D và F inox 304

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1031

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối đầu ren trong ren ngoài

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren trong / ren ngoài

Mã: TD-1037

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 kết nối ren côn lổm theo yêu cầu


Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren côn lổm

Mã: TD-1044

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối 1 đầu cong 1 đầu thẳng inox DN20

Kích thước danh nghĩa: DN20

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1050

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối 2 đầu ren côn lõm thép DN32 x 500 mm

Kích thước danh nghĩa: DN32
Chiều dài: 500 mm (gia công theo yêu cầu)
Vật liệu: Thân inox 304, đầu nối thép

Mã: TD-1056

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối 1 đầu cong 1 đầu thẳng inox DN25

Kích thước danh nghĩa: DN25
Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1062

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1036

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 đầu nối thép ren côn lõm

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Thân inox 304, đầu nối thép
Kiểu kết nối: Ren côn lõm

Mã: TD-1060

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm PTFE lõi bọc lưới inox chịu nhiệt

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Lõi PTFE, bọc lưới inox 304

Mã: TD-1001

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 chịu nhiệt độ cao theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1039

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox chịu nhiệt / hơi / khí / gas / xăng / dầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1041

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox chịu nhiệt / ren trong côn lõm tại Vĩnh Lộc TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren côn lõm

Mã: TD-1043

[Liên hệ báo giá](#)



Ống ruột gà bọc lưới inox 304 chiều dài theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1038

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304/316 chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 316

Mã: TD-1042

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox không lưới DN15 hai đầu lem inox 304

Kích thước danh nghĩa: DN15

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1055

[Liên hệ báo giá](#)



TÂN ĐẠT FLEX

www.tandatflex.com

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TẤN ĐẠT

D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0906 304 114 – 0702 169 189

khopgiannoinox.vn@gmail.com

tandatflex.com