



PRODUCT CATALOGUE

CATALOGUE SẢN PHẨM 2026



CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TẤN ĐẠT

D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh

0906 304 114 - 0702 169 189

khopgiannoinox.vn@gmail.com

tandatflex.com

GIỚI THIỆU

Tấn Đạt Flex (TanDatFlex) chuyên sản xuất và gia công khớp nối mềm inox, khớp giãn nở nhiệt, ống mềm inox, bộ chống rung, bộ hút nước chống xoáy và các sản phẩm cơ khí theo bản vẽ. Xưởng sản xuất tại Vĩnh Lộc, TP.HCM – giao hàng toàn quốc.

MỤC LỤC

01	Khớp nối mềm inox	20 sản phẩm
02	Khớp giãn nở - Khớp co giãn	8 sản phẩm
03	Ống mềm inox	17 sản phẩm
04	Bộ chống rung - Ống xả mềm	3 sản phẩm
05	Bộ hút nước chống xoáy	6 sản phẩm
06	Sản phẩm gia công cơ khí	10 sản phẩm

Nhận gia công theo yêu cầu — kích thước, kiểu kết nối, vật liệu.

KHỚP NỐI MỀM INOX

Khớp nối mềm inox 304/316 chống rung, bù lệch tâm cho đường ống bơm, PCCC, HVAC, lò hơi — nối bích, nối ren, rắc co, clamp vi sinh. Sản xuất theo yêu cầu.



Khớp nối mềm inox 316 Hàn 2 đầu mặt Bích chất lượng cao

Vật liệu: Inox 316
Kiểu kết nối: Hàn 2 đầu mặt Bích
Tiêu chuẩn mặt bích: ANSI 150

Mã: TD-1063

[Liên hệ báo giá](#)

Khớp nối mềm inox mặt bích chống rung hệ thống

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)
Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1006

[Liên hệ báo giá](#)

Khớp chống rung mặt bích gia công theo yêu cầu tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)
Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1013

[Liên hệ báo giá](#)

Khớp nối mềm inox / khớp chống rung / gia công tại Vĩnh Lộc

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1016

[Liên hệ báo giá](#)

Khớp nối mềm inox gia công tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1017

[Liên hệ báo giá](#)

Khớp nối mềm inox chống rung đường ống

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1019

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm kết nối mặt bích 10K inox một đầu cố định , một đầu xoay

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích JIS 10K, 1 đầu bích cố định - 1 đầu xoay

Mã: TD-1028

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox DN50 kết nối hai đầu mặt bích JIS 10K inox

Kích thước danh nghĩa: DN50

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1048

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm / khớp giãn nở đường ống / giảm chấn / giảm rung

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1035

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox kết nối mặt bích JIS 10K inox 1 đầu cố định 1 đầu xoa...

Kích thước danh nghĩa: DN50

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1051

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm kết nối mặt bích JIS 10K thép 1 đầu cố định 1 đầu xoay...

Kích thước danh nghĩa: DN150

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Thép / inox theo yêu cầu

Mã: TD-1052

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm kết nối mặt bích PN16 1 đầu cố định 1 đầu xoay DN200

Kích thước danh nghĩa: DN200

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1053

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm mặt bích inox 304 kết nối bích cố định


Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1054

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox 304 kết nối ren rắc co

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1008

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm racco inox / clem inox / ren trong / ren ngoài sản xuất tại...

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Rắc co, Ren trong / ren ngoài, Đầu lem

Mã: TD-1040

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm DN100 kết nối 2 đầu MB JIS 10K inox 1 đầu cố định 1 đầu...

Kích thước danh nghĩa: DN100

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1059

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox hai đầu rắc co gang inox 304

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Rắc co

Mã: TD-1034

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox 304 hai đầu kép nối ren

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Đầu kép

Mã: TD-1061

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox 304 hai đầu clamp vi sinh DN50 dài 300mm

Kích thước danh nghĩa: DN50

Chiều dài: 300 mm (gia công theo yêu cầu)

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1049

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm vi sinh inox 304 hai đầu rắc co

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Rắc co

Mã: TD-1058

[Liên hệ báo giá](#)

KHỚP GIÃN NỖ - KHỚP CO GIÃN

Khớp giãn nở nhiệt inox, khớp co giãn Pasty bù trừ giãn nở cho đường hơi, đường nước nóng, ống xả động cơ và đường ống công nghiệp.



Khớp giãn nở nhiệt bù trừ áo

Đường kính danh nghĩa: 20A ÷ 200A

Vật liệu đầu nối: Thép carbon, thép không gỉ (SS400, SUS304)

Tiêu chuẩn đầu nối: JIS, ANSI, DIN

Mã: TD-1064

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp giãn nở nhiệt inox cho đường ống nóng

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1009

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối giãn nở inox / khớp co giãn inox

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1014

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp giãn nở inox - Khớp nối giãn nở inox

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1018

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối giãn nở nhiệt inox

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1025

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công sản xuất khớp nối mềm / khớp co giãn / khớp giãn nở tại Vĩnh...

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1030

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp giãn nở inox kết nối 2 đầu MB JIS 10K thép

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Thân inox 304, đầu nối thép

Kiểu kết nối: Mặt bích JIS 10K

Mã: TD-1045

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp co giãn bù trừ Pasty inox 304

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1033

[Liên hệ báo giá](#)

ỐNG MỀM INOX

Ống mềm inox 304/316 bọc lưới, ống ruột gà inox chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu, nước — nối ren, rắc co, bích. Gia công mọi chiều dài.



Ống mềm inox 304 nối ren, rắc co các loại

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren trong / ren ngoài

Mã: TD-1024

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công ống mềm inox một đầu cong một đầu thẳng

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1029

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối đầu ren D và F inox 304

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1031

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối đầu ren trong ren ngoài

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren trong / ren ngoài

Mã: TD-1037

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 kết nối ren côn lổm theo yêu cầu


Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren côn lổm

Mã: TD-1044

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối 1 đầu cong 1 đầu thẳng inox DN20

Kích thước danh nghĩa: DN20

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1050

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối 2 đầu ren côn lõm thép DN32 x 500 mm

Kích thước danh nghĩa: DN32
Chiều dài: 500 mm (gia công theo yêu cầu)
Vật liệu: Thân inox 304, đầu nối thép

Mã: TD-1056

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox kết nối 1 đầu cong 1 đầu thẳng inox DN25

Kích thước danh nghĩa: DN25
Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1062

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1036

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 đầu nối thép ren côn lõm

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Thân inox 304, đầu nối thép
Kiểu kết nối: Ren côn lõm

Mã: TD-1060

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm PTFE lõi bọc lưới inox chịu nhiệt

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Lõi PTFE, bọc lưới inox 304

Mã: TD-1001

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304 chịu nhiệt độ cao theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu
Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1039

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox chịu nhiệt / hơi / khí / gas / xăng / dầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1041

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox chịu nhiệt / ren trong côn lõm tại Vĩnh Lộc TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Ren côn lõm

Mã: TD-1043

[Liên hệ báo giá](#)



Ống ruột gà bọc lưới inox 304 chiều dài theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1038

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox 304/316 chịu nhiệt dẫn hơi, gas, dầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 316

Mã: TD-1042

[Liên hệ báo giá](#)



Ống mềm inox không lưới DN15 hai đầu lem inox 304

Kích thước danh nghĩa: DN15

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1055

[Liên hệ báo giá](#)

BÔ CHỐNG RUNG – ỐNG XẢ MỀM

Bô chống rung inox, ống xả mềm, ống nhún inox cho động cơ, máy phát điện, xe nâng, xe tải và ô tô.



Bô chống rung, ống xả mềm inox 304 gia công theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1046

[Liên hệ báo giá](#)



Địa chỉ gia công bô chống rung động cơ / bô xe nâng / bô xe tải / ống xả...

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1047

[Liên hệ báo giá](#)



Bô chống rung ống xả mềm inox 304 chịu nhiệt

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1057

[Liên hệ báo giá](#)

BỘ HÚT NƯỚC CHỐNG XOÁY

Bộ hút nước chống xoáy, đĩa chống xoáy có lưới lọc cho bồn nước, bể nước PCCC và máy bơm chữa cháy.



Đĩa chống xoáy nước tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1007

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công đĩa chống xoáy nước tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1012

[Liên hệ báo giá](#)



Bộ hút nước chống xoáy inox cho bơm chữa cháy

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1020

[Liên hệ báo giá](#)



Bộ hút nước chống xoáy bằng inox

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1021

[Liên hệ báo giá](#)



Đĩa thiết bị chống xoáy bồn nước inox

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1022

[Liên hệ báo giá](#)



Bộ hút nước chống xoáy inox 304 theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1023

[Liên hệ báo giá](#)

SẢN PHẨM GIA CÔNG CƠ KHÍ

Ống cứng lắp bích, ống bu âm tường (sleeve), ống chôn bê tông, thép hàn, gia công hàn theo bản vẽ tại TP.HCM.



Ống cứng hàn hai đầu mặt bích thép, inox 304/316

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 316

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1010

[Liên hệ báo giá](#)



Ống inox xuyên vách âm tường chống thấm

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1011

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công ống cứng âm tường tích hợp lá chắn

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1015

[Liên hệ báo giá](#)



Ống bu âm tường inox 304 có lá chắn nước

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1032

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công ống không lưới - mặt bích theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1002

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công cơ khí theo bản vẽ hoặc theo mẫu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1003

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công xe đẩy tại TP.HCM theo yêu cầu

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1004

[Liên hệ báo giá](#)



Khớp nối mềm inox lắp bích gia công theo bản vẽ

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Kiểu kết nối: Mặt bích (JIS/BS/ANSI)

Mã: TD-1026

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công thập hàn tại TP.HCM

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1005

[Liên hệ báo giá](#)



Gia công đường hàn khớp nối inox theo bản vẽ kỹ thuật

Chiều dài: Theo yêu cầu

Vật liệu: Inox 304 (inox 316 theo yêu cầu)

Mã: TD-1027

[Liên hệ báo giá](#)



LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DỊCH VỤ CƠ KHÍ TẤN ĐẠT

D20/26F2 Võ Văn Vân, ấp 4A, xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 0906 304 114 – 0702 169 189

khopgiannoinox.vn@gmail.com

tandatflex.com